

16 NES/J 210


Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, lange, gerade Ausführung, mit
Lötaugen

16

NES/J 210



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PC
Kontakt	CuZn, vernickelt
Isolierung	ABS/PVC
Gehäuse	ABS

Mechanische Daten

Außendurchmesser	5,5 mm
Innendurchmesser	2,1 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser	4 mm
------------------	------

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsstrom	0,5 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke		
☞ 1610 06	☞ 1613 14	☞ 1613 18
☞ 1613 28	☞ 1613 30	☞ 1613 32
☞ 1614 09	☞ 1614 14	☞ 1614 16
☞ 1614 19	☞ 1614 23	☞ NEB 21 R-C
☞ NEB/J 21	☞ NEB/J 21 C	☞ NEB/J 21 R
☞ NEK/J 210		

16

NES/J 210

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
NES/J 210	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel