

16

1636 05



Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSBP5, gerade Ausführung, mit Lötäugen und Knickschutz

16

1636 05



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger	PF, HB nach UL94
Kontakt	CuZn, vernickelt
Lötkontakt	Stahl, unterkupfert und vernickelt
Isolierung	POM, HB nach UL94
Gehäuse	PE

Mechanische Daten

Außendurchmesser	6,5 mm
Innendurchmesser	4,3 mm
Durchmesser Mittelstift	1,4 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_U 20 °C)

Bemessungsstrom	2 A
Bemessungsspannung	18 V DC
Bemessungsstoßspannung	500 V/60 s
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
[↗ 1613 11](#) [↗ 1614 05](#)

16

1636 05

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1636 05	2	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel