16 1636 01

# Netzgeräte-Steckverbinder





Netzgerätestecker nach JEITA RC-5320A JSAP1, gerade Ausführung, mit Lötaugen und Knickschutz

Status: Obsolet

1 von 3 08/2023

**16** 1636 01





## Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

## Werkstoffe

Kontaktträger POM, HB nach UL94 Kontakt CuZn, vernickelt

Gehäuse PE

#### Mechanische Daten

Außendurchmesser 2,35 mm Innendurchmesser 0,7 mm

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

## Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

Bemessungsstrom 2 A Bemessungsspannung 3,15 V DC Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

# Zugehörige Produkte

Gegenstücke

 C\* 1613 03
 C\* 1613 25

2 von 3 08/2023



16 1636 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1636 01	2	100	500

## Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel

3 von 3 08/2023