

97 KHP357

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Power-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

97 KHP357

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3570, 357099, 3575
Polzahl	2-10
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzeileiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
Funktions- und Lieferumfang	- Manuelle Zuführung der Steckverbinderkette - Festhalten der eingeführten Einzeileitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Abtrennen des Steckverbinders von der Kette beim Verpressen

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 160 mm x 800 mm
Gewicht	ca. 23 kg

Zugehörige Produkte

Zubehör
☞ HZ357-V

97

KHP357

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KHP357	-		1