

97 KHP357 plus

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Power-plus™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

Einsatzgebiet

Steckverbinder	357...00
Polzahl	2-8
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette, vor dem Gebrauch der Kniehebelpresse zu vereinzeln
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegeleitung 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
Funktions- und Lieferumfang	- Manuelle Zuführung vereinzelter Steckverbinder - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Abtrennen der Anbindungshaken vom Steckverbinder beim Verpressen

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 160 mm x 800 mm
Gewicht	ca. 23 kg

97

KHP357 plus

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KHP357 plus	-		