


35

351700

RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm



RAST-2.5-plus™-Steckverbinder für direktes Stecken, mit doppelseitiger Kodierung, in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Verrastung auf der Leiterplatte durch Rastnocken, wahlweise mit oder ohne Kodiersteg und geschlossenen Seitenwänden

Kontaktraster 2,5 mm



Approbationen:



 US pending

35

351700



- *a konfektionierter Zustand
- *b K = Kodierung
P = Positionierung
S = Kodiersteg (wahlweise)
V = Verrastung
W = geschlossene Seitenwand (wahlweise)
- *c Leiterplattenlayout, Beispiele
- *d Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)

35

351700

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen	
				A (mm)	B (mm)
351700 02	2	4752	14256	2,5	7,4
351700 03	3	3456	10368	5,0	9,9
351700 04	4	2592	7776	7,5	12,4
351700 05	5	2160	6480	10,0	14,9
351700 06	6	1728	5184	12,5	17,4
351700 07	7	1728	5184	15,0	19,9
351700 08	8	1296	3888	17,5	22,4
351700 09	9	1296	3888	20,0	24,9
351700 10	10	1296	3888	22,5	27,4
351700 11	11	864	2592	25,0	29,9

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:

verkettet, im Karton